



zaštita jagode

FENOFAZA VRIJEME PRIMJENE	PREPARAT	KONC. ili DOZA	NAPOMENA
HERBICIDI			
ljeti ili ujesen nakon nicanja korova na dobro razvijene korove	GLYPHOGAN 480 SL	1% u 200 l vode, herbicidne trake	Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni i travni korovi
U vrijeme intenzivnog porasta korova	AGIL 100 EC ILI LEOPARD 5 EC	0,5-2 l/ha 0,8- 3 l/ha	Jednogodišnji (3-5 listova) i višegodišnji (20-30 cm) travni i korovi
FUNGICIDI			
Prije cvatnje	FOLPAN 80 WDG*	0,2 %	crvena lisna pjegavost
Prije cvatnje	MERPAN 80 WDG*	0,2 %	siva lisna pjegavost botritis
INSEKTICIDI			
Do početka cvatnje i nakon cvatnje	LAMDEX 5 EC*	0,01 - 0,015 %	Cvjetojed Lisne uši Savijač Jagodina pipa
OSTALO			
	NU-FILM-17 *	0,025 - 0,075 %	U EU registriran kao pomoćno sredstvo (ovlaživač/ljepilo) dodatak svim Skropivima