


2009

DANON

program zaštite

	FENOFAZA VRIJEME PRIMJENE	PREPARAT	KONC. ili DOZA	NAPOMENA
 <p>zaštita mrkve</p>	HERBICIDI			
	Nakon sjetve, prije nicanja Dvokratno: Prije nicanja i nakon nicanja - mrkva 3-4 lista Trokratno: U vegetaciji, kad se korovi tek razvijaju	AFALON DISPERZIJA ILI LINUREX 50 SC	1,8 l/ha ili	Jednogodišnji širokolisni i neki travni korovi
			0,9 l/ha + 0,9 l/ha 0,5 + 0,5 + 0,5 l/ha	
	Nakon sjetve, prije nicanja	PENDIGAN 330 EC	4 l/ha	Jednogodišnji travni i neki širokolisni korovi
	Nakon nicanja	AGIL 100 EC ILI LEOPARD 5 EC	0,5 - 2 l/ha 0,8 - 3 l/ha	Jednogodišnji (3-5 listova) i višegodišnji (20-30 cm) travni korovi
	INSEKTICIDI			
	Prije sjetve U vegetaciji kod pojave štetnika	PYRINEX 48 EC LAMDEX 5 EC	6 - 8 l/ha širom 0,1 - 0,15 l/ha	Zemljišni štetnici - žičnjaci, sovice, rovcu hrušt, mrkvina muha uz obavezno unošenje u tlo Lisne uši, tripsi, lisne sovice*
	FUNGICIDI			
	Kod pojave simptoma, ponoviti nakon 10-12 dana	MERPAN 80 WP*	2 kg/ha	Crna pjegavost
	OSTALO			
		NU-FILM-17 *	0,025 - 0,075 %	U EU registriran kao pomoćno sredstvo (ovlaživač/ljepilo) dodatak svim škropivima