

2009

DANON

program zaštite

FENOFAZA VRIJEME PRIMJENE	PREPARAT	KONC. ili DOZA	NAPOMENA
<b>HERBICIDI</b>			
Prije sjetve	GLYPHOGAN 480 SL	1,5 ± 4 l/ha	Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni i travni korovi
Prije presađivanja ili sjetve	PENDIGAN 330 EC	5 l/ha	Jednogodišnji travni i neki širokolisni korovi
8-10 dana nakon presađivanja	MISTRAL 70 WG	0,5-0,75 kg/ha	Jednogodišnji širokolisni i neki travni korovi
Nakon nicanja	AGIL 100 EC ILI LEOPARD 5 EC*	0,5-2 l/ha 0,8- 3 l/ha	Jednogodišnji (3-5 listova) i višegodišnji (20-30 cm) travni korovi
<b>FUNGICIDI</b>			
Zalijevanje prije ili poslije nicanja u rasadu 3- 4 l škropiva po m <sup>2</sup>	MERPAN 80 WDG	0,2 %	Bolesti polijeganja rasada
U vegetaciji preventivno kod opasnosti od pojave bolesti	FOLPAN 80 WDG*	0,15%	Plamenjača, crna pjegavost, siva plijesan
<b>INSEKTICIDI</b>			
Prije sadnje	PYRINEX 48 EC	6 -8 l/ha širom	Zemljišni štetnici - žičnjaci, sovice, rovci, hrušt uz obavezno unošenje u tlo
Potapanje presadnica u kontejnerima prije presađivanja u vremenu od 10 minuta	KOHINOR 200 SL	0,35 %	Žičnjaci*, lisne uši*, tripsi*, muhe* mineri*, bijela mušica*
U vegetaciji kad se primjete simptomi ili štetnici ako presadnice nisu potapane		0,25- 0,5 l/ha 0,1 %	Lisne uši* štitasti moljci, tripsi*
U vegetaciji kod pojave štetnika	LAMDEX 5 EC	0,1 -0,15 l/ha 0,2-0,3 l/ha	lisne uši, lisna soвица, bijela mušica*, mineri*, tripsi*, kukuruzni moljac* Štitasti moljac
<b>OSTALO</b>			
	NU-FILM-17 *	0,025 - 0,075 %	U EU registriran kao pomoćno sredstvo (ovlaživač/ljepilo) dodatak svim škropivima



**zaštita  
rajčice**