

2009

DANON

program zaštite



**zaštita
višnje i
trešnje**

FENOFAZA VRIJEME PRIMJENE	PREPARAT	KONC. ili DOZA	NAPOMENA
HERBICIDI			
u proljeće	GLYPHOGAN 480 SL + GALIGAN 240 EC	1% + 0,3 - 0,4 l/ha u 200 l vode, herbicidne trake	Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni i travni korovi
ljeti ili ujesen nakon nicanja korova na dobro razvijene korove	GLYPHOGAN 480 SL	1% u 200 l vode, herbicidne trake	Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni i travni korovi
U vrijeme intenzivnog porasta korova	AGIL 100 EC ILI LEOPARD 5 EC	0,5-2 l/ha 0,8- 3 l/ha	Jednogodišnji (3-5 listova) i višegodišnji (20 30 cm) travni korovi
FUNGICIDI			
Uoči cvatnje i nakon cvatnje Neposredno prije cvatnje, nakon cvatnje Neposredno prije cvatnje U punoj cvatnji	MERPAN 80 WDG	0,2 % 2 kg/ha	Šupljikavost lista koštičavih voćaka Kožičavost lišća višnje i trešnje* Monilia*
Uoči cvatnje i nakon cvatnje Neposredno prije cvatnje, nakon cvatnje	FOLPAN 80 WDG*	0,2% 1,5 - 2 kg/ha	Šupljikavost lista koštičavih voćaka Kožičavost lišća višnje i trešnje
Završetak cvatnje	BUMPER 25 EC*	0,4 l/ha	monilia
Neposredno prije cvatnje U punoj cvatnji U punoj cvatnji	MIRAGE 45 EC*	0,03 - 0,05 %	Monilia Kožičavost lišća višnje i trešnje
INSEKTICIDI			
Početak zriobe - šaranje plodova u žutu, crvenu boju Pred cvatnju Pri kraju cvanje	MAVRIK 2 F*	0,2 l/ha	Trešnjina muha Lisne uši
Formirani plodovi, svibanj - lipanj	PYRINEX 250 ME*	2 l/ha	Lisne uši, trešnjina muha
Pred cvatnju Formirani plodovi, svibanj - lipanj	KOHINOR 200 SL*	0,5 l/ha	Lisne uši,trešnjina muha
Mine veličine 1-2 mm	RIMON 10 EC	0,04 ± 0,05 %	Miner okruglih mina
OSTALO			
	NU-FILM-17 *	0,025-0,075 %	U EU registriran kao pomoćno sredstvo (ovlaživač/ljepilo) dodatak svim škropivima